

DER CITROËN Ë-JUMPY KOMBI

PREISE & TECHNISCHE DATEN

Stand: 01. November 2025

INHALT



DER CITROËN Ë-JUMPY KOMBI

Mit seiner großen elektrischen Reichweite und kurzen Ladezeiten ist der Citroën ë-Jumpy der ideale Wegbegleiter für Ihren Mobilitätsbedarf in Stadt und Umland. Er macht in Sachen Leistung, Ausstattung und Volumen keine Kompromisse und bietet darüber hinaus alle Vorzüge elektrischer Mobilität.

| PREISE | |
|------------------------------|--|
| AUSSTATTUNGEN | |
| SERIENAUSSTATTUNG & OPTIONEN | |
| OPTIONSPAKETE | |
| KAROSSERIEFARBEN & INNENRAUM | |
| ZUBEHÖR | |
| TECHNISCHE DATEN | |
| GLOSSAR | |
| ABMESSUNGEN | |
| | |

CITROËN Ë-JUMPY KOMBI - PREISE

| AUFBAUFORM ë-JUMPY KOMBI M (RADSTANI | Getriebe | kW (PS) | CO₂- Ausstoß ¹⁾ (g/km) | CO₂- Klasse ¹⁾ | Energieverbrau ch in kWh / 100 km nach WLTP | Reichweite kombiniert (in km) nach WLTP ¹⁾ | Preis (inkl. 19 % MwSt.) |
|---------------------------------------|---------------|-------------|---|------------------------------|---|--|-----------------------------|
| Elektromotor 136 Standard Range | Automatik | 100 (136) | 0 | Α | 23,5 - 24,1 | 219 - 224 | 44.230 € |
| Elektromotor 136 Extended Range | Automatik | 100 (136) | 0 | Α | 23,6 - 24,1 | 345 - 353 | 50.230 € |
| ë-JUMPY KOMBI XL (RADSTAN | ID (MM): 3.27 | '5) | | | | | |
| Elektromotor 136 Standard Range | Automatik | 100 (136) | 0 | Α | 23,8 - 24,4 | 216 - 221 | 45.230 € |
| Elektromotor 136 Extended Range | Automatik | 100 (136) | 0 | Α | 23,9 - 24,4 | 341 - 349 | 51.230 € |

(1) Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH zuzüglich Überführungskosten bis zum Vertragspartner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherge-henden ihre Gültigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. CITROËN DEUTSCHLAND behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage vor, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und äußeres Erscheinungsbild. Ihr CITROËN Vertragspartner informiert Sie gerne über etwaige Änderungen.

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% MwSt. der CITROËN DEUTSCHLAND GMBH.

CITROËN Ë-JUMPY KOMBI - AUSSTATTUNG

SERIENAUSSTATTUNG

- · ABS & ESC
- · Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
- Berganfahrassistent
- Bordcomputer
- · Front- und Seitenairbags für Fahrer- und Beifahrer
- 9-Sitzer Stoff "Curitiba black"
- Reihe 1: Fahrersitz mit Armlehne in der Höhe verstellbar und Doppelbeifahrersitzbank mit Ablagen
- Reihe 2: 3er-Sitzbank 2/3 1/3, herausnehmbar
- Reihe 3: 3er-Sitzbank monobloc, herausnehmbar
- Fenster, feststehend in Reihe 2 und 3
- · Fensterheber vorne elektrisch mit Komfortschaltung
- Front- und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer
- · Geschwindigkeitsregler und -begrenzer
- · Heckklappe verglast, beheizbar und mit Scheibenwischern
- · Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer
- · Klimaanlage, manuell
- · Lackierung Kaolin-Weiß
- · Reifendrucksensor (indirekt)
- Reifenpannenset
- 12-Volt-Steckdose im Fahrgastraum
- · Schiebetür rechts, manuell
- Schlüssel mit Fernbedienung
- 17-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierblenden "Pentagon" mit Sommerreifen
- Stoßfänger vorne und hinten in Kunststoff schwarz
- Zentralverriegelung
- Onboard-Charger (fahrzeugintegrierte Ladeeinheit), 3-phasig (11 kW)
- · Citroën Connect Box
- Audioanlange RCE DAB
- 5"- Touchscreen Monochrom
- Digitaler Radioempfang DAB
- Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
- Reihe 1: USB Type A (aufladbar)
- Monochromes Kombiinstrument
- Mode 3 Ladekabel (22 kW, 3-phasig), 6 Meter Länge

CITROËN Ë-JUMPY KOMBI - OPTIONEN

| SEDIENALISSTATTING | CODES | KOMBI |
|---|-------|---------|
| SERIENAUSSTATTUNG | CODES | КОМВІ |
| AUSSENAUSSTATTUNG | | |
| Lackierung Kaolin-Weiß | | S |
| Metallic-Lackierung | МО | 900€ |
| Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar | | S |
| Fenster, feststehend in Reihe 2 und 3 | | S |
| Heckklappe verglast, beheizbar und mit Scheibenwischern | | S |
| Schiebefenster in Reihe 2 (inkl. stärker getönte Scheiben in Reihe 2 und | | |
| 3, Heckscheibe stärker getönt) | VG02 | 500 € |
| SITZBEZÜGE | | |
| Stoff "Curitiba black" | | S |
| SITZKOMBINATIONEN | | |
| Kombination 1: 9-Sitzer | | |
| – Reihe 1: Fahrersitz mit Armlehne in der Höhe verstellbar und | | |
| Doppelbeifahrersitzbank mit Ablagen | CMFT | S |
| – Reihe 2: 3er-Sitzbank 2/3 - 1/3, herausnehmbar | | |
| – Reihe 3: 3er-Sitzbank monobloc, herausnehmbar | | |
| Kombination 2: 5-Sitzer | | |
| – Reihe 1: Fahrersitz in der Höhe verstellbar und Einzelbeifahrersitz mit Armlehne | WAAS+ | 0€ |
| – Reihe 2: 3er-Sitzbank 2/3 - 1/3, herausnehmbar | AN00 | - 650 € |
| – Reihe 3: - | | |
| Kombination 3: 6-Sitzer | | |
| – Reihe 1: Fahrersitz mit Armlehne in der Höhe verstellbar und | | |
| Doppelbeifahrersitzbank mit Ablagen | AN00 | - 650 € |
| – Reihe 2: 3er-Sitzbank 2/3 - 1/3, herausnehmbar | | |
| – Reihe 3: - | | |
| Kombination 4: 8-Sitzer | | |
| – Reihe 1: Fahrersitz in der Höhe verstellbar und Einzelbeifahrersitz mit Armlehne | WAAS | 0 € |
| – Reihe 2: 3er-Sitzbank 2/3 - 1/3, herausnehmbar | WAAS | 0€ |
| – Reihe 3: 3er-Sitzbank monobloc, herausnehmbar | | |
| AUDIO UND TELEMATIK | | |
| Audioanlange RCE DAB | | |
| - 5"- Touchscreen Monochrom | | |
| - Digitaler Radioempfang DAB | | S |
| - Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | | J |
| - Reihe 1: USB Type A (aufladbar) | | |
| - Monochromes Kombiinstrument | | |
| Citroën Connect Box – Notruf- und Assistance System | | S |
| TÜREN | | |
| Schiebetür rechts, manuell | | S |
| Schiebetür links manuell | WZ07 | 500 € |
| Heckflügeltüren 50/50 verglast 180 Grad öffnend inkl. zwei Scheibenwischern und zwei beheizbaren Heckscheiben | WO05 | 200 € |
| SICHERHEIT | | |
| ABS & ESC | | S |
| Berganfahrassistent | | S |
| Front- und Seitenairbags für Fahrer- und Beifahrer | | S |
| Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer | | |
| | | S |
| Reifendruckkontrollsystem | | S |

CITROËN Ë-JUMPY KOMBI - OPTIONEN

| SERIENAUSSTATTUNG | CODES | КОМВІ |
|---|-------|-------|
| DESIGN | | |
| Stoßfänger vorne und hinten in Kunststoff, schwarz | | S |
| FAHRASSISTENZSYSTEME | | |
| Geschwindigkeitsregler und -begrenzer | | S |
| Fahreraufmerksamkeitswarnung, inkl. Driver Monitoring Kamera | | 180 € |
| KOMFORT UND FUNKTIONALITÄT | | |
| 12-Volt-Steckdose im Fahrgastraum | | S |
| Bordcomputer | | S |
| ECO-LED-Scheinwerfer, ECO-LED-Tagfahrlicht | LA10 | 400 € |
| Fensterheber vorn, elektrisch mit Komfortschaltung | | S |
| Klimaanlage, manuell | | S |
| Schlüssel mit Fernbedienung | | S |
| Zentralverriegelung | | S |
| Onboard-Charger (fahrzeugintegrierte Ladeeinheit), 3-phasig (11 kW) | | S |
| Mode 3 Ladekabel (22 kW, 3-phasig), 6 Meter Länge | | S |
| REIFEN UND RÄDER | | |
| 17-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierblenden "Pentagon" mit Sommerreifen | | S |
| · · · | | |

(S) Serie

CITROËN Ë-JUMPY KOMBI - OPTIONSPAKETE

| OPTIONSPAKETE | CODES | КОМВІ |
|---|-------|---------|
| Klima-Paket - Klimaanlage, automatisch - Zusatzklimaanlage hinten (bei Ausstattungsvariante mit Zusatzklimaanlage D-Säulenverkleidung nur auf der Beifahrerseite) | NR02 | 1.150 € |
| Sicht-Paket ¹⁾ - Nebelscheinwerfer - Außenspiegel elektrisch beheizbar und anklappbar | PRO6 | 250 € |
| Connect-Paket² - MyCitroën Drive: - 10"- HD Touchscreen - Digitaler Radioempfang DAB - kabellos oder per Kabel Android Auto™ und Apple CarPlay™ - Bluetooth®-Freisprecheinrichtung - Lenkradfernbedienung - Reihe 1: USB Type C (aufladbar/Datenübertragung) + USB Type C (aufladbar) - Reihe 2: USB Type C (aufladbar) + USB Type C (aufladbar) - 3D-Navigationssystem - Integrierte Europakarte - Lokale Suche (Points of Interest) - Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 10-Zoll-Bildschirm-Toter-Winkel-Assistent - Einparkhilfe vorne und hinten akustisch inkl. seitlicher Hindernisserkennung - Rückfahrkamera 180° Rundumsicht - Sicht-Paket | ZJA9 | 900 € |

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19% MwSt. der CITROËN DEUTSCHLAND GMBH.

- 1) Nicht in Verbindung mit Connect-Paket
- 2) Nicht in Verbindung mit Sicht-Paket

CITROËN Ë-JUMPY KOMBI - KAROSSERIEFARBEN



PERLA NERA-SCHWARZ (M)



STAHL-GRAU (M)




TITANIUM-GRAU (M)



KAOLIN-WEISS

M = Metallic

CITROËN Ë-JUMPY KOMBI - INNENRAUM



STOFF CURITIBA BLACK

CITROËN Ë-JUMPY KOMBI - ZUBEHÖR

| ZUBEHÖR (Preise zzgl. Montage) ¹⁾ | TEILENUMMER | Preis inkl. 19% MwSt |
|--|-------------|-------------------------|
| Satz Winterkompletträder auf 7.0x16 Zoll Stahl-Felgen mit 215/65R16 109/107T TL FALKEN | 1682511280 | 1.059,94 € |
| Bereifung 1), 2), 3) | | |
| Satz Winterkompletträder auf 7.0x16 Zoll Stahl-Felgen mit 215/65R16 109/107T TL GOODYEAR Bereifung 1), 2), 3) | 1682513980 | 1.137,41 € |
| Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf ohne Werkzeug zzgl. Kabelsatz 13-polig | | |
| Bitte Kompatibilität beachten. Je nach Modell werden andere bzw. weitere Artikel benötigt. 5) | 1685539980 | 687,17 € |
| Kabelsatz 13 polig für Anhängerkupplung | 1688059180 | 343,84 € |
| Dachquerstangen Aluminium einzeln 4) | | |
| - 2 Stangen montiert; max. Last: 100 kg. | 1612491580 | 162,11 € |
| - 3 Stangen montiert; max. Last: 150 kg. | | |
| Dachbox halblang, Polaire Voyager 340 4) | 9854740580 | 296,51 € |
| Dachbox halblang, Polaire Voyager 430 4) | 9854740680 | 351,03 € |
| Dachbox lang, BRANDED Motion XT XL 4) | 9854834380 | 1.043,62 € |
| Dachbox halblang, Thule Force XT M 4) | 9854835280 | 675,27 € |
| Dachbox kurz, Thule Force XT S 4) | 9854837080 | 552,46 € |
| Fahrradträger auf Anhängerkupplung, EasyFold XT, für 2 Fahrräder 5) | 9854837680 | 1.043,62 € |
| Fahrradträger auf Dachgrundträger, Expert 298, für 1 Fahrrad 4) | 9858801180 | 222,47 € |
| Multifunktions-Lastenträger, EasyFold XT Loading Ramp 5) | 9854837780 | 73,60 € |
| Skiträger für Dachgrundträger, Thule SnowPack (für 4 Paar Ski) 4) | 9858802280 | 210,09 € |
| Einteilige Bodenmatte vorne aus Nadelfilz in Farbe schwarz | 1666754280 | 70,79 € |
| Einteilige Gummimatte vorne in Farbe schwarz | 1666754080 | 59,00 € |
| Sicherheitspaket, Warndreieck und Sicherheitsweste | 1617925580 | 16,33 € |
| easywallbox, modular (bis zu 7,4 kW) und flexibel (Plug & Play ab Werk oder mit Aufrüstung durch einen Installateur) | 9847997680 | 498,61€ |
| Universal Ladegerät bis 22 kW CA, 32 A IP 67, 5m Kabel, inkl. Tasche | 9846031480 | 1.299,65 € |
| Mode 2 Ladekabel - Type EF - 6 m | 9850525180 | 409,22 € |
| Mode 2 Ladekabel - Type EF verstärkt - 6 m | 9850024380 | 539,00 € |
| Mode 3 Ladekabel - 1-phasig - 7,4 kW - 1x32 A - 6 m | 9844681180 | 249,00€ |
| Wallbox ePro AC 3P 32A 22kW Premium | 9856108380 | 799,68 € |
| Wallbox ePro Move AC 3P 32A 22kW | 9857012980 | 649,00 € |
| Tasche für Ladekabel mit CITROËN Logo für Mode 2 oder 3 | 9837856780 | 41,02 € |
| Mode 3 Ladekabel - 3-phasig - 22 kW - 3 x 32 A - 6 M | 9844681380 | 365,65 € |
| Universal Ladegerät Sicherheitsschloss. Mit Nummernschloss | 9835744880 | 16,67 € |
| Halterung zur praktischen Aufbewahrung des Universalladegeräts zu Hause Edelstahl; schwarz | 9835744780 | 87,82 € |

⁽¹⁾ Die jeweils zulässigen Dimensionen entnehmen Sie bitte den Fahrzeug-Papieren bzw. der COC-Bescheinigung

⁽²⁾ Die Reifen werden wie folgt klassifiziert: å Kraftstoffeffizienz: A bis G ≈ ∂ Geräuschemission in dB Bremsleistung / Nasshaftung: A bis G,

⁽³⁾ Die Original Citroën Winterkompletträder garantieren die vollständige Funktionsfähigkeit des Reifendruckkontrollsystems Ihres Fahrzeuges. Bitte Eignung für Fahrzeugmodelle prüfen, ggf. auf andere Citroën Winterkompletträder ausweichen.

⁽⁴⁾ Die jeweils zulässige Dachlast entnehmen Sie bitte der Borddokumentation, die maximale Last des Dachgrundträgers kann abweichen.

⁽⁵⁾ Die jeweils zulässige Stützlast entnehmen Sie bitte den Fahrzeug-Papieren (Zulassungsbescheinigung Teil 1) unter dem Punkt 13 bzw. der COC-Bescheinigung unter dem Punkt 19.

CITROËN Ë-JUMPY KOMBI – TECHNISCHE DATEN

| TECHNISCHE DATEN | M Standard-Range | XL Standard-Range | M Extended-Range | XL Extended-Range | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|--|
| ELEKTRO - MOTORISIERUNG | | | | | | |
| Max. Leistung in kW (PS) | 100 (136) | | | | | |
| 30-Minuten-Leistung in kW (PS) | | 62 | (84) | | | |
| Max. Drehmoment in Nm | | 20 | 50 | | | |
| KRAFTÜBERTRAGUNG | | | | | | |
| Getriebe | | Auto | matik | | | |
| BEREIFUNG | | | | | | |
| Reifen | 215/65 R16C 106T | 215/65 R16C 106T | 215/65 R16C 106T | 215/65 R16C 106T | | |
| FAHRLEISTUNGEN | | | | | | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 130 | | | | | |
| Reichweite kombiniert in km (WLTP) 1) | 219 - 224 | 216 - 221 345 - 353 | | 341 - 349 | | |
| VERBRAUCHSWERTE WLTP 1) | | | | | | |
| Energieverbrauch in kWh / 100 km nach WLTP 1) | 23,5 - 24,1 | 23,8 - 24,4 | 23,6 - 24,1 | 23,9 - 24,4 | | |
| CO2-Ausstoß (g/km) | | | 0 | | | |
| CO ₂ -Klasse ¹⁾ | | , | 4 | | | |
| BATTERIE / LADESYSTEM | | | | | | |
| Typ / Kapazität (kWh) | Lithium-lonen/ 49 Lithium-lonen/ 75 | | | | | |
| On Board Charger | 11 kW 3-phasig (serienmäßig) | | | | | |
| Ladedauer AC, 11-kW-Wallbox, 3-phasig (0-100 %) | ca. 4 Std. 50 Min. ca. 7 Std. 30 | | | . 30 Min. | | |
| Ladedauer DC, 100-kW-öffentliche Ladestation (0–80 %) | ca. 38 | 3 Min. | ca. 45 Min. | | | |

Homologation basierend auf 9 Sitzplätzen

⁽¹⁾ Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

CITROËN Ë-JUMPY KOMBI – TECHNISCHE DATEN


| LASTEN & GEWICHTE | GETRIE- BE | ZULÄSSI- GES GESAMT- GEWICHT DES ZUGES | ZULÄSSI- GES GESAMT- GEWICHT | LEERGE- WICHT minmax. | ZUL. AC | HSLAST | ANHÄN- GELAST GE- BREMST BEI 12% STEIGUN G | ANHÄN- GELAST UNGE- BREMST | DACH- LAST | STÜTZ- LAST |
|------------------------------------|---------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|--|-------------------------------------|---------------|----------------|
| ë-JUMPY KOMBI M (RADS | TAND (MM): | 3.275) | | | | | | | | |
| Elektromotor 136 Standard-Range | Automatik | 4.000 | 3.000 | 2.018- 2.273 | 1.500 | 1.650 | 1.000 | 750 | 100 | 60 |
| Elektromotor 136 Extended-Range | Automatik | 4.100 | 3.100 | 2.211– 2.532 | 1.500 | 1.650 | 1.000 | 750 | 100 | 60 |
| ë-JUMPY KOMBI XL (RADS | TAND (MM) | : 3.275) | | | | | | | | |
| Elektromotor 136 Standard-Range | Automatik | 4.030 | 3.030 | 2.057- 2.312 | 1.500 | 1.650 | 1.000 | 750 | 100 | 60 |
| Elektromotor 136 Extended-Range | Automatik | 4.090 | 3.090 | 2.240- 2.561 | 1.500 | 1.650 | 1.000 | 750 | 100 | 60 |

Angaben in kg. Homologation basierend auf 9 Sitzplätzen.

CITROËN Ë-JUMPY KOMBI - TECHNIK-GLOSSAR

| g erfolgt ab einer Geschwindigkeir von 5 km/h bei stehenden oder sich bewegen Objekten. Der Fahrer wird gewarnt, wenn ein drohender Aufprall erkannt wird. Das System betätigt Bremsen, ohne auf die Reaktion des Fahrers angewiesen zu sein. teuert die Schaltung von Fern-und Abblendlicht abhängig vom Verkehrausfkommen, wenn oder entgegenkommende Fahrzeuge erkannt werden. ewertet die Aufmerksamkeit des Fahrers, indem es Abweichungen von der Fahrspur unktion ist besonders für schnelle Straßen mit Geschwindigkeiten über 65 km/h geeignet. erhindert das ungewollte Zurückrollen des Fahrzeugs an einer Steigung von mehr als 3 %, bedal losgelassen wird. Sie stabilisiert das Fahrzeug für etwa zwei Sekunden, sodass genug intspannt von der Bremse auf das Gaspedal zu wechseln. ntrol-System haben Sie Ihr Fahrzeug bei allen Wetterbedingungen und auf jeder nie fest im Griff; selbst auf steilem Gelände. Fünf Fahrmodi sorgen jederzeit für eine icherheit. |
|--|
| ewertet die Aufmerksamkeit des Fahrers, indem es Abweichungen von der Fahrspur unktion ist besonders für schnelle Straßen mit Geschwindigkeiten über 65 km/h geeignet. erhindert das ungewollte Zurückrollen des Fahrzeugs an einer Steigung von mehr als 3 %, pedal losgelassen wird. Sie stabilisiert das Fahrzeug für etwa zwei Sekunden, sodass genug intspannt von der Bremse auf das Gaspedal zu wechseln. Introl-System haben Sie Ihr Fahrzeug bei allen Wetterbedingungen und auf jeder nie fest im Griff; selbst auf steilem Gelände. Fünf Fahrmodi sorgen jederzeit für eine |
| erhindert das ungewollte Zurückrollen des Fahrzeugs an einer Steigung von mehr als 3 %, bedal losgelassen wird. Sie stabilisiert das Fahrzeug für etwa zwei Sekunden, sodass genug htspannt von der Bremse auf das Gaspedal zu wechseln. Introl-System haben Sie Ihr Fahrzeug bei allen Wetterbedingungen und auf jeder he fest im Griff; selbst auf steilem Gelände. Fünf Fahrmodi sorgen jederzeit für eine |
| pedal losgelassen wird. Sie stabilisiert das Fahrzeug für etwa zwei Sekunden, sodass genug intspannt von der Bremse auf das Gaspedal zu wechseln. Introl-System haben Sie Ihr Fahrzeug bei allen Wetterbedingungen und auf jeder nie fest im Griff; selbst auf steilem Gelände. Fünf Fahrmodi sorgen jederzeit für eine |
| ne fest im Griff; selbst auf steilem Gelände. Fünf Fahrmodi sorgen jederzeit für eine |
| SHOTI STEEL |
| -Assistent ist besonders auf Schnellstraßen und Autobahnen nützlich. Eine orangefarbene cke des Außenspiegels warnt Sie, wenn sich ein Fahrzeug im toten Winkel befindet. |
| kennt Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder und zeigt die Verkehrsschildinformationen en enanzeige an. |
| nect Box umfasst einen Notruf- und Assistanceservice mit Standortbestimmung. Bei einem Situation, die schnelles Eingreifen erfordert, ermöglicht die Connect Box die rasche Rettungskräfte, entweder automatisch oder wenn ein Fahrzeuginsasse die SOS-Taste rvice ist rund um die Uhr und sieben Tage die Woche verfügbar und erfordert keinen |
| em können Sie das Fahrzeug ver- und entriegeln und starten, ohne den Schüssel aus der zu müssen. Das Auto erkennt den Fahrer, sobald er sich nähert. |
| it wandelt den Wechselstrom der Steckdosen und Ladestationen in Gleichstrom für die de Leistung hat außerdem einen Einfluss auf die Ladedauer. |
| nert den Fahrer, wenn es nach zwei Stunden ununterbrochener Fahrt mit einer von über 65 km/h Zeit für eine Pause ist. |
| vindigkeit von mehr als 60 km/h erkennt das System, wenn das Fahrzeug ungewollt eine ung übertritt, ohne, dass der Blinker aktiviert wurde, und warnt den Fahrer mit einem optischen Signal auf der Instrumententafel. |
| - Pro |
| nnt mithilfe einer Kamera das vorausfahrende Fahrzeug und hält den von Ihnen gewählten nd automatisch ein. In Verbindung mit dem EAT8-Getriebe verfügt es über eine lie das Fahrzeug im Notfall zum vollständigen Halt bringt, um Kollisionen zu vermeiden. |
| |

CITROËN Ë-JUMPY KOMBI - ABMESSUNGEN





Masse in mm

1) Länge M

2) Länge XL

3)Spurbreite Front

4)Spurbreite Heck

| ABMESSUNGEN | | |
|---|-------|-------|
| MASSE (in mm) | М | XL |
| Innenlänge mit Beifahrersitz umgeklappt | 3.161 | 3.511 |
| Innenlänge hinter Reihe 1 | 2.413 | 2.763 |
| Innenbreite zwischen den Radkästen | 1.228 | 1.228 |
| Innenbreite maximal | 1.618 | 1.618 |
| Innenhöhe maximal | 1.337 | 1.339 |
| Schiebetür-Öffnung Breite maximal | 933 | 933 |
| Schiebetür-Öffnung Höhe maximal | 1.181 | 1.181 |



